


it polistirolo

Finti Archi in Polistirolo



Quale tipologia è la migliore per te?



- Grezza
- Gessata
- Resinata



**Guida alla scelta della
tipologia più adatta.**

LINEA BASE (la soluzione più economica)

Come illustrato nell'immagine, si tratta di prodotti realizzati in polistirene espanso con una densità non inferiore a 25 kg/mc grezzo (quindi non trattato superficialmente).

- Caratteristiche:

L'oggetto presenta una leggera reticolazione superficiale tipica del materiale.

- Modalità di trattamento:

Per ottenere una superficie più uniforme, è necessario applicare 2 (preferibilmente 3) mani di pittura da edilizia “tal quale” (cioè non diluita) prima dell'installazione, lasciando asciugare almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

Dopo aver posizionato l'oggetto e completato le necessarie stuccature lungo tutto il perimetro di giunzione, applicare una terza mano finale di pittura per ottenere un risultato perfettamente omogeneo.



Linea SMOOTH (effetto gessato)


Questi oggetti sono trattati in superficie con una sottile pellicola di purissimo Gesso Alabastrino.

- Caratteristiche:

Questa finitura rende il profilo del Finto Arco più uniforme e liscio, coprendo o riducendo notevolmente le irregolarità del polistirene. Il risultato finale è molto simile a quello degli oggetti in Gesso.

- Rifinitura consigliata:

Anche questi articoli necessitano di una mano di pittura dopo l'installazione per completare il loro aspetto.




Linea RESINATA (Effetto Pietra per Esterni)


Il trattamento di resinatura effetto pietra è un'applicazione speciale, generalmente destinata ai Finti Archi per installazioni all'aperto. Questo rivestimento indurente conferisce un aspetto estetico simile alla pietra naturale, migliorando anche la resistenza agli agenti atmosferici e agli urti.

- Caratteristiche:



La superficie trattata assume una texture materica che richiama la pietra naturale.

Il rivestimento indurente potenzia la resistenza agli agenti atmosferici, proteggendola dalle intemperie.





- **Semplice**
- **Rapido**
- **Economico**





Innovazione in Edilizia

www.itpolistirolo.it

3405728714